

LINHA
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
FACCHINI®





3.000 kg

BASCULANTE MANUAL



3.000 kg

GRANELEIRA BASCULANTE MANUAL



4.000 kg

BASCULANTE MANUAL



6.000 kg

GRANELEIRA

CARRETA AGRÍCOLA
4.000 kg | MONOBLOCO





4.000 kg | CAFEEIRA

CAÇAMBA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA



5.000 kg | RODAGEM SIMPLES



5.000 kg | RODAGEM DUPLA



6.000 kg | EIXO TANDEM

6.000 kg | RODAGEM DUPLA

CAÇAMBA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA AMÉRICA



6.000 kg | EIXO TANDEM



8.000 kg | PNEUS 400I60



6.000 kg | 6 m³



6.000 kg | 9 m³

CAÇAMBA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA FORRAGEIRA

6.000 kg | 9 m³





5.000 kg
EIXO TANDEM | RODADO 11 L 15



2.000 kg
EIXO TANDEM | ARO 13"

CARRETA AGRÍCOLA PRANCHA

5.000 kg | ARO 16"





HIDRÁULICO GIRATÓRIO

SUORTE EM X PARA BIG BAG



GUINCHO AGRÍCOLA BIG BAG
2.000 kg



TANQUE AGRÍCOLA

SÉRIES LEVE | MÉDIA | PESADA



2.300 l

3.400 l



4.000 l

4.500 l

5.000 l



6.500 l

6.500 l | EIXO TANDEM | PNEU 400/160

6.500 l | PNEU 400/160 | IRRIGAÇÃO PARA PLANTIO



10.500 l



12.500 l

15.000 l



20.000 l



CANHÃO COMBATE INCÊNDIO COM PLATAFORMA DE PROTEÇÃO

PRATO DEFLETOR ESPARGIDOR



TANQUE COMBATE INCÊNDIO | IRRIGADOR

8.000 l | EIXO TANDEM | ARO 15" | PNEU 400/60



CARRETA AGRÍCOLA MONOBLOCO



CAPACIDADE kg	VOLUME m³	COMPRIMENTO mm	LARGURA mm	ALTURA mm	EIXO	RODAGEM	ARO	PNEUS OPCIONAIS	SUSPENSÃO FEIXE DE MOLAS
4.000	2,75 5,50	3.200	1.900	460 920	1E	RD	16" 1E	7,00 x 16" 7,50 x 16" 11 L 15"	OPCIONAL
					2E	RS	15" 16" 2E		
					TANDEM		15" 16" TANDEM		
6.000	3,50 7,00	4.070	1.900	460 920	1E	RD	16" 1E	7,00 x 16" 7,50 x 16" 11 L 15"	OPCIONAL
					2E	RS	15" 16" 2E		
					TANDEM		15" 16" TANDEM		
10.000	6,00 12,00	5.850	2.300	460 920	2E	RS RD RDT	20"	9,00 x 20"	OPCIONAL S/ MOLAS
							22,5"	295 80	
15.000	6,50 13,00	5.850	2.500	460 920	2E	RD	22,5"	295 80	PADRÃO

CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE MANUAL



CAPACIDADE kg	VOLUME m³	COMPRIMENTO mm	LARGURA mm	ALTURA mm	EIXO	RODAGEM	ARO	PNEUS OPCIONAIS	
2.000	1,50 3,00	2.400	1.500	460 920	1E	RS	16"	7,00 x 16" 7,50 x 16"	
2.500	2,00 4,00	2.400	1.900	460 920	1E	RS	16"	7,00 x 16" 7,50 x 16"	
2.500 RODA EXTERNA	1,50 3,00	2.400	1.300	460 920	1E	RS	16"	7,00 x 16" 7,50 x 16"	
3.000	2,50 5,00	3.000	1.900	460 920	1E	RS	16"	7,50 x 16"	
3.500	2,75 5,50	3.200	1.900	460 920	1E	RS	16"	7,50 x 16"	
4.000	2,75 5,50	3.200	1.900	460 920	1E	RD	16"	7,00 x 16"	

CAÇAMBA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA



CAPACIDADE kg	VOLUME m³	COMPRIMENTO mm	LARGURA mm	ALTURA mm	EIXO	RODAGEM	ARO	PNEUS OPCIONAIS	SUSPENSÃO FEIXE DE MOLAS
3.000	2,50	3.010	1.920	460	1E	RS	16" 1E 15" 16" 2E 15" 16" TANDEM	7,50 x 16"	
4.000 CAFEIRA	4,00	3.100	1.500	920	1E	RD	16" 1E 15" 16" 2E 15" 16" TANDEM	7,50 x 16"	
5.000	2,50 5,00 7,50	3.010	1.920	460	1E	RD	16" 1E 15" 16" 2E 15" 16" TANDEM	7,50 x 16"	OPCIONAL
				920 1.380	TANDEM	RS	15" 16" TANDEM	11 L 15"	
6.000	3,00 6,00 9,00	3.610	1.920	460	1E	RD	16" 1E 15" 16" 2E 15" 16" TANDEM	7,50 x 16"	
				920 1.380	TANDEM	RS	15" 16" TANDEM	11 L 15"	
8.000	8,00 12,00	4.080	2.200	920	1E	RD	20,0" 22,5"	9,00 x 20" 295 80	OPCIONAL
				1.380	TANDEM	RS	15,5"	400 60	



CAÇAMBA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA AMÉRICA



CAPACIDADE kg	VOLUME m³	COMPRIMENTO mm	LARGURA mm	ALTURA mm	EIXO	RODAGEM	ARO	PNEUS OPCIONAIS	
6.000	6,0	3.670	2.070	880	1E	RD	16"	7,50 x 16"	
					2E	RDT	16"	7,50 x 16"	
					TANDEM	RS	15"	11 L 15"	
							16"	7,50 x 16"	
8.000	8,0 12,0	4.070	2.445	880	1E	RD	20" 22,5"	9,00 x 20" 295 80	
				1.170	TANDEM	RS	15,5"	400 60	

CAÇAMBA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA FORRAGEIRA

CAPACIDADE kg	VOLUME m³	COMPRIMENTO mm	LARGURA mm	ALTURA mm	EIXO	RODAGEM	ARO	PNEUS OPCIONAIS	SUSPENSÃO FEIXE DE MOLAS
5.000	2,50 5,00 7,50	3.010	1.920	460 920 1.380	2E	RS RDT	15" 16" 2E 15" 16" TANDEM	7,50 x 16" 11 L 15"	
					TANDEM	RS			
6.000	3,00 6,00 9,00	3.610	1.920	460 920 1.380	2E	RS RDT	15" 16" 2E 15" 16" TANDEM	7,50 x 16" 11 L 15"	
					TANDEM	RS			
8.000	8,00 12,00	4.080	2.200	920 1.380	2E	RS RS RDT	15,5" 20,0"	400 60 9,00 x 20"	
					TANDEM	RS	15,5"	400 60	



CARRETA AGRÍCOLA PRANCHA

CAPACIDADE kg	COMPRIMENTO mm	LARGURA mm	ALTURA SOLO mm	EIXO	RODAGEM	ARO	PNEUS OPCIONAIS		
2.000	3.250	1.900	680	TANDEM	RS	9"	6,00 x 9"		
			700				13"	175 70	
	4.070	2.300	875	1E		16"	7,00 x 16"		
5.000	7,50 x 16"								
5.000	5.000	2.300	780	2E TANDEM	RS	9" 15" 16" 2E 15" 16" TANDEM	6,00 x 9"		
	6.000		875				7,50 x 16"		
			1.000				11 L 15"		



GUINCHO AGRÍCOLO HIDRÁULICO BIG BAG

CAPACIDADE kg	ELEVAÇÃO MÁXIMA mm	BITOLA REGULÁVEL mm	ALTURA TORRE mm	ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA	RODADO	PNEUS	
2.000	5.665	2.435 mínimo 3.235 máximo	3.993	90°	ARO 15" GIRO DE 360°	11 L 15"	



REBOQUE TANQUE AGRÍCOLA | SÉRIE LEVE



CAPACIDADE l	COMPRIMENTO mm	LARGURA mm	ALTURA mm	EIXO	RODAGEM	ARO	PNEUS OPCIONAIS	SUSPENSÃO FEIXE DE MOLAS	
2.300	2.135	1.530	950	1E	RS	16" 1E 15" 16" 2E 15" 16" TANDEM	7,00 x 16" 7,50 x 16" 11 L 15"	OPCIONAL	
3.400	3.135	1.530	950	1E	RD	16" 1E 15" 16" 2E 15" 16" TANDEM	7,00 x 16" 7,50 x 16" 11 L 15"	OPCIONAL	
				2E	RS				
4.000	3.735	1.530	950	1E	RD	16" 1E 15" 16" 2E 15" 16" TANDEM	7,00 x 16" 7,50 x 16" 11 L 15"	OPCIONAL	
				TANDEM	RS				
4.500	4.235	1.530	950	2E	RS	16" 1E 15" 16" 2E 15" 16" TANDEM	7,00 x 16" 7,50 x 16" 11 L 15"	OPCIONAL	
5.000	3.205	1.860	1.170	1E	RD	16" 1E 15" 16" 2E 15" 16" TANDEM	7,00 x 16" 7,50 x 16" 11 L 15"	OPCIONAL	
				2E	RS				
				TANDEM	RS				
6.500	4.005	1.860	1.170	1E	RD	20" 22,5" 16" 15,5" 20"	9,00 x 20" 295 80 7,50 x 16" 400 60 9,00 x 20"	OPCIONAL	
				2E	RS				
				TANDEM					

REBOQUE TANQUE AGRÍCOLA | SÉRIE MÉDIA



CAPACIDADE l	COMPRIMENTO mm	LARGURA mm	ALTURA mm	EIXO	RODAGEM	ARO	PNEUS OPCIONAIS	SUSPENSÃO FEIXE DE MOLAS	
8.000	5.005	1.860	1.170	TANDEM	RS	15,5"	400 60		
				2E	RS RD RDT	20" 22,5"	9,00 x 20" 295 80	PADRÃO	
10.500	6.405	1.860	1.170	2E	RS RD RDT	20" 22,5"	9,00 x 20" 295 80	PADRÃO	

REBOQUE TANQUE AGRÍCOLA | SÉRIE PESADA



CAPACIDADE l	COMPRIMENTO mm	LARGURA mm	ALTURA mm	EIXO	RODAGEM	ARO	PNEUS OPCIONAIS	SUSPENSÃO FEIXE DE MOLAS	
12.500	5.000	2.215	1.425	2E	RD RDT	22,5"	295 80	PADRÃO	
15.000	6.125	2.215	1.425	2E	RD	22,5"	295 80	PADRÃO	
20.000	6.360	2.490	1.685	2E	RD	22,5"	295 80	PADRÃO	

FACCHINI®

FACCHINI S.A. | 17 3426.2000 | www.facchini.com.br

